

CAPITOLATO TECNICO**LOTTO 1**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE MINIME	QUANTITA'
<p style="text-align: center;">Cuffia Stereo Classica con Microfono</p> <p>Doppio jack Frequenza di risposta: 20 Hz Impedenza: 32 Ohm Sensibilità: 105 dB S.P.L a 1 kHz Connessione in ingresso: 3.5 mm Stereo Plug</p>	20
<p style="text-align: center;">Kit disabili tastiera + mouse trackball</p> <p>Tastiera "facilitata" in italiano Tasti di grandi dimensioni (2x2) e colorati per tipologia di carattere Installazione senza software né driver Compatibile con le piattaforme Windows e Mac Mouse USB che include una trackball</p>	2
<p style="text-align: center;">Tavoletta grafica</p> <p>Formato: A6wide Metodo risonanza magnetica Risoluzione penna 2540 Area attiva penna 152 * 95 mm Interfaccia USB Livelli pressione 2048 Accuratezza - mm: 0,5 Tipo di alimentazione: DC 5V tramite porta USB con 500 mA capacità</p>	28
<p style="text-align: center;">Kit autismo (senza sintesi vocale) tipo GEKO</p> <p>Il software deve consentire la costruzione di materiale personalizzabile e di strumenti di comunicazione visivi efficaci. Il kit deve consentire accesso a materiali e risorse specialistiche come schede operative per diversi ambiti di intervento, una guida operativa con strategie psico-educative, materiali video Il kit deve essere disponibile su supporto fisico (CD-ROM o DVD) e in Download Il kit deve poter funzionare su PC Windows, LIM, Schermi touch</p>	1

LOTTO 2

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE MINIME	QUANTITA'
<p style="text-align: center;">Armadio di sicurezza</p> <p>Armadio di sicurezza 100*20*200 cm spessore struttura d'acciaio 12/10</p>	1

Il periodo di garanzia HARDWARE di tutti gli apparati deve essere di minimo **2 ANNI (24 mesi)**.

Tutte le apparecchiature devono essere in possesso delle certificazioni previste dalla legge:
Norme CEI, EN, compatibilità elettromagnetica, Energy Star.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna DIVICCARO